



打造具有公信力的品牌监理企业

恒信文苑

02期
2022年 / 双月刊



关注公众号了解更多详情

向劳动者致敬 51

五一劳动节
劳动最光荣



山东恒信建设监理有限公司 第六届三次职工代表大会



3月12日，公司在三楼会议室召开第六届三次职工代表大会，会议采用“线上+线下”相结合的方式举办，公司领导班子及职能科室职工代表在会议现场参会，项目部职工代表通过腾讯会议线上参会。

预备会议

会议正式开始前，根据第六届工会委员会提议，一致表决通过增补崔凯强同志为第六届三次职工代表大会代表。

大会首先听取了公司总经理张济金同志做的关于《2022年度工作意见》的报告，公司在设计院党委的正确领导下，在董事会的大力指导下，公司全体员工克服疫情和经济形势带来的双重压力，坚定信心、抢抓机遇，攻坚克难，圆满完成2021年各项工作任务。

公司总经理张济金同志做《2022年度工作意见》报告

张总从市场经营、项目运行、公司资质荣誉、疫情防控、信息化管理、党建等几方面对2021年的工作开展进行了回顾，并对工作中存在的问题进行了深刻地剖析。张总向大会明确了董事会确定的2022年度工作目标，并结合工作目标对2022年的工作思路及重点工作安排进行了部署。我们要进一步统一思想，凝聚力量，抓好黄金机遇期，要坚持“立足济南，辐射全国；巩固传统，发挥优势；转型升级，信息引领；全员经营，以量定酬”的总思路，努力开创经营工作新局面，走全过程工程咨询发展之路。要进一步做好质量安全管理，坚持“以人为本，品牌优先；强化管理，安全至上；科技创新，激励实效”的总基调，全面提升监理工作新方法。加强人才队伍培养，进一步推动BIM技术，做好团队建设，完善公司各项管理制度，继续以党建为引领，加强公司防范风险管理

的能力，推进劳动、人事、分配三项制度改革，同时继续开源节流，加强成本控制，确保企业持续稳定健康发展。虽然今年的形势更加严峻，公司面临着一定的困难，但我们还是要有信心，面对挑战，大家更要齐心协力、共克时艰，积极做好公司转型升级工作，圆满完成董事会制定的各项工作目标。

会议还听取了财务部经理张帆同志做的关于《2021年度财务决算工作及2022年财务预算工作》报告及工会主席王婕同志做的《2021年度工会工作》报告。公司工会在设计院党委、上级工会的正确领导下，在公司全体员工的大力支持和共同努力下，切实履行工会的各项职能，充分发挥桥梁纽带作用，为公司顺利实现各项工作目标做出积极贡献。

财务经理张帆同志做财务工作报告

在过去的一年里，工会持续做好疫情防控各项工作，确保公司稳定发展；健全民主管理，积极参与议政，推动公司经济发展；组织职工积极参加建党100周年才艺比赛、劳动技能竞赛等各项纪念活动，通过“互联网+”的模式开展形式多样的线上线下文体活动，丰富职工业余文化生活，提高职工文化素养，加强了公司文化建设，增强了企业凝聚力和向心力；关爱职工，深入开展慈善救助和精准帮扶工作，切实为职工解决实际困难，为国家消除绝对贫困贡献力量。

工会主席王婕同志做工会工作报告

工会积极发挥职代会作用，由于不能组织现场小组讨论，会后，工会充分征求广大职工对公司在制度建设、内部分配、现场管理等与职工切身利益息息相关的事项的意见和建议，提交公司审议，助力公司健康发展。公司工会也希望职工能够为工会的工作积极建言献策，不断提升工会工作的动力和活力，增强职工的幸福感和获得感，把工会工作推向一个新的高度。



王婕

公司召开2022年度第一季度工作会议

2022年4月9日上午，公司在三楼会议室召开第一季度工作会议，总结第一季度在市场经营、项目运行、疫情防控及春检等工作的开展情况，并对下一步工作进行部署。公司领导班子及职能科室中层正职员工在公司会议室参加，项目总监通过腾讯会议参会。

1、会议首先由公司副总经理曲晓钧同志和赵宇同志分别从环能版块和房建市政版块对一季度市场经营工作进行了通报。今年受疫情及市场竞争等各方面影响，无论是环能版块还是房建市政版块，合同签约额较去年同期相比，下浮均比较显著。

曲总和赵总分别对今年的市场经营情况做了进一步的剖析，并对今后的经营工作提出了相应的解决措施和建议：因为疫情原因，在跟踪项目、联系业务等方面都造成一定阻碍；市政版块及政府出资的房建板块投资建设项目少，尤其是房建板块，民营企业萎缩严重，市场竞争特别是价格方面的恶性竞争尤为激烈，导致市场份额的大幅下降。在市场竞争激烈和项目数量骤减的情况下，赵总提出有效降低成本，提高价格竞争力；同时继续重点跟踪市政项目及财政投资的房建项目，以期摆脱困境，早日实现新突破。

2、公司总工程师高厚儒同志对公司结合济南市开展的“四专一把关”项目专项检查情况进行了通报。今年专项检查行动坚持“行为与实体并重”，重点查处质量安全保障体系不健全、质量安全主体责任落实不到位、项目负责人和关键岗位人员不到岗履职等行为。严肃整治各类不规范行为，不断加大深基坑、模板支撑、起重机械设备、脚手架、高处作业吊篮、施工用电等重大危险源的监督力度。在公司检查的17个项目中，总体情况不错，基本上能按国家、地方的法律法规及公司制定的有关文件开展监理工作，各个项目监理部有不同程度的提高，能基本做到按要整理、归档监理资料，各项目监理部对安全监理已普遍引起重视，在规范化管理和监理力度上有了较大进步。高总对检查中发现的工程实体质量、现场安全施工及监理资料方面存在的问题一一进行了通报并提出了整改要求。

3、公司总经理助理胡群峰同志对一季度项目部安全生产检查情况及疫情防控工作进行了总结。胡总首先对住建部下发的《关于开展房屋市政工程安全生产治理行动的通知》文件进行了宣贯，并结合文件要求，对公司项目在安全生产检查方面的情况进行了通报，并对“四专一把关”检查中发现的质量安全和扬尘等方面问题进行了补充。要求项目部今后要加大对监理人员的培训力度，提升现场管理水平；提高办公系统的应用程度，建立办公系统的应用考核制度，应用信息化手段助力远程管理效果。

胡总对近期疫情的最新进展情况进行了通报，对项目和项目部开展的疫情防控工作通过图片形式进行了展示，公司制定

下接第四版

上接第三版



山东恒信建设监理有限公司总经理 张济金



公司副总 赵宇



公司副总 曲咏钧



公司总经理 高厚德



公司总经理助理兼工程管理部经理 胡群峰



会议现场

了《疫情防控应急处置预案》，成立了工作领导小组，召开了专题工作会议，下发了疫情防控倡议书，要求公司全体人员提高政治站位，严格执行文件要求，切实做好疫情防控工作。

4、会议还邀请了公司两名优秀的年轻总监对自己在日常工作中的心得体会与大家进行了分享。济南腊山军队安置房统建项目总监张益明，从四个方面分析了作为一名总监，应该具备的工作能力：一是凝心聚力的能力；二是发现并解决问题的能力；三是专业技术能力；四是沟通协调力。总监只有具备良好的综合素养，扎实的专业技术功底，诚实做人，踏实做事，才能带领一个团队，做好现场的监理工作，为业主提供满意的、专业的技术服务。

临沂利星行中心项目，是年轻总监林茂松担任实职总监的第一个项目，他首先向大家介绍了项目的进展情况。该项目与其它项目有很多不同之处，在实施过程中出现了各种各样的情况，虽然林茂松担任总监的经验不是很丰富，但他依然克服种种困难，积极发挥主观能动性，妥善解决了各种问题，保证了项目的顺利实施，赢得了业主的好评。

5、最后，由公司总经理张济金同志对第一季度的工作进行了总结发言，对后续的工作提出了几点要求：

01 疫情防控方面 要从思想上高度重视，采取最有力的措施，最有效的办法，控制疫情的蔓延。每位总监都要有担当精神，切实担负起疫情防控责任，按照属地及公司的要求做好疫情防控工作，做好打持久战的准备，打好这场没有硝烟的战役。公司全体员工要加强自我防护意识，不聚集，非必要不离济，不离开工地，不去中高风险地区。出现特殊情况要第一时间向当地社区和公司报备，从讲政治的高度做好疫情防控工作。加大公司监督检查力度，济南的项目多检查，多指导，协助项目部做好疫情防控工作；外地的项目及时把现场相关情况进行汇报，便于公司第一时间了解一手资料。

02、质量安全方面 质量和安全是公司发展的基石，项目部要做到两个到位：一是责任心到位，只要具备高度的责任心，现场就不会出现大的纰漏，每一名员工都要从公司的整体利益出发，从大局出发，用心做事，把监理工作当做自己的事情去做；二是工作到位，现场的工作还存在一定的缺陷，还有需要改进的地方，做好与业主单位的沟通协调工作，可以起到事半功倍的效果。项目总监要从严、从实、从细做好现场的质量安全工作。

03、经营工作 多措并举，加大市场的开发潜力。公司今年受疫情、国际形势、国家宏观政策调控等多方面的影响，一季度合同签约额比去年同期下降近40%，由此可以看出今年的市场形势将会更加严峻，所以在今年的经营工作中，要坚持“立足济南，辐射全国；巩固传统，发挥优势；转型升级，信息引领；全员经营，以量定酬”的经营思路。公司制定了经营激励政策，根据公司员工经营工作具体开展情况进行不同程度的奖励；加大总监自联的力度，鼓励每一名总监为公司的市场开拓贡献力量；允许有能力、有意愿的员工成立事业部，按照事业部的模式运营管理，公司给予一定条件的支持；发展区域经济，扩大公司市场份额。总监在项目监理过程中，要有经营意识，通过一个项目，以点带面，拓展当地的市场业务，也可以与当地的社会资源联合开发当地的市场，对公司的影响力也能起到很好的促进作用。群策群力，资源共享，共同做好公司的市场经营工作。

04、加强现场的考核管理，向管理要效益 公司出台了相应的考核管理制度，在今后的项目检查中，通过现场检查和办公系统上传监理资料检查相结合的方式，严格按照考核制度，认真执行，奖罚分明。对条件成熟的项目，大力推进经济技术责任制。争取在半年工作会上，现场签订经济目标责任书，针对不同地区，不同项目，测算项目成本，确定成本考核目标，对项目部节余部分，作为奖金对项目部予以奖励。

05、加大人才招聘力度 迎合目前形势需求，引进一批年轻的骨干力量，做好人才储备工作。

06、继续做好“恒信监理大讲堂” 总监要引导好项目部的培训学习工作，充分利用“恒信监理大讲堂”和“云学堂”的资源，多多组织内部培训交流，把每一名员工培养成公司的讲师，把“创建学习型的公司，争当学习型的个人”落实到项目部。

07、加大回款力度 总监要做到应收尽收，做好已完成项目和在监项目的回款工作。工程管理部对应收监理费进行统计，由总监负责跟踪落实，特别是尾款的回收。在收费的基础上，开源节流。项目部和职能科室要有危机意识，从接待、办公、车辆等方面都要做好统筹规划，共渡难关。

08、对参加省建筑工程质量安全知识竞赛再动员 省住建厅组织会员单位参加全省建筑工程质量安全监督知识竞赛，要求甲级以上会员单位的技术负责人参加，并鼓励所有监理人员参加，对竞赛中获得奖项的单位和个人给予不同程度的奖励。此次竞赛，是对我们自身素质的检验和提高，公司号召全体员工积极参加此次知识竞赛，并将参加此次竞赛的结果作为公司评选优秀项目部及先进个人的条件之一。总监要高度重视，贯彻落实好省厅的具体要求，认真组织好这次全省的竞赛，要以此次竞赛为契机，带动全体人员学习质量安全知识，切实提升公司质量安全管理整体水平。

王婕

“恒信监理大讲堂”——开工第一课



为切实开展好安全生产“开工第一课”，防范复工复产期间生产安全事故发生，2022年2月25日由公司工程管理部、总办组织公司各驻地项目监理部开展“开工第一课”，会议由公司总经理高厚德主持，采用线上线下相结合的形式召开，驻济项目部分总监在公司会议室参加。

公司总经理助理兼工程管理部经理胡群峰同志对省住房城乡建设厅下发开工第一课文件进行宣贯。并对文件中提到工程重点排查内容中深基坑、起重机械、“高大”模板、脚手架等“危大”工程、施工设施设备、施工现场防护措施等内容进行着重讲解。对文件中提出的未履行法定建设程序；未纳入系统监管；安全生产条件不达标；企业教育培训不到位；工地扬尘治理“六个百分百”不落实；疫情防控措施不到位的“六个不许”规定内容进行落实，要求项目部严格执行，未达标到要求的一律不允许复工。

公司总经理张济金同志对安全生产管理的监理工作中提出具体要求：一、提高思想认识，加强安全生产管理的监理工作；二、是迅速收拢心神，集中精力投入到现场的监理工作；三、是落实安全生产主体责任制度，全员参与，责任到岗、责任到人，推进安全生产管理的监理工作规范化、标准化、制度化；四、是加强类似安全事故的警示教育，加强现场安全生产管理工作的培训，时刻绷紧安全生产弦；五、是加强公司职能部门监督，落实隐患排查和整改工作，形成闭环管理；六、是疫情防控是近期常态化一项工作，必须常抓不懈，不能有麻痹思想和侥幸心理，统筹好疫情防控与现场监理工作。

公司号召全体“恒信监理人”要提高政治站位，牢固树立安全底线思维，从我做起，从现在做起，从细节处做起，切实把安全生产管理工作摆在首要位置，时刻把安全生产管理的监理工作放在心上、责任扛在肩上、制度抓在手上、措施落在脚下，全力确保公司在2022年持续健康稳定发展。

以下是项目现场学习图片：



商河曹源项目全体员工学习开工第一课



军队安置房项目监理部学习开工第一课工作会议



王婕

公司召开进一步切实加强疫情防控 工作专题会议



目前全国和山东省内多地爆发疫情，呈现多点散发、局部爆发并快速扩散的严峻复杂态势，疫情防控形势异常紧张。按照省国资委、省国投公司及省市疫情防控有关工作部署，公司全面启动疫情防控应急处置工作。

3月17日下午，公司总经理张济金同志在三楼会议室主持召开进一步切实加强做好防疫工作专题会议，公司领导班子和职能科室负责人在会议现场参加，项目总监及分支机构负责人通过腾讯会议网络视频方式参加。

会上公司总工程师高厚儒同志分别对省国资委下发的《中共山东省国资委委员

会新冠病毒防控领导小组关于切实加强省属企业疫情防控工作的紧急通知》、省国投疫情防控处置工作领导小组办公室下发的《关于转发全省疫情防控专题会议视频会议精神、省属企业疫情防控专题会议视频会议精神的通知》、省国投公司下发的《关于转发〈关于切实加强省属企业疫情防控工作的紧急通知〉》进行了宣讲。并对李干杰书记在全省疫情防控专题会议视频会议上的讲话《坚决打赢疫情防控遭遇战阻击战，确保守住不出现疫情规模性反弹底线》进行了深入学习，让大家对疫情防控工作精神有了深刻地领会和理解。

公司总经理助理兼工程部经理胡群峰同志对当前国内及山东省的疫情形势用图片的形式，向大家做了形象地说明。对公司前日下发的《关于切实加强做好疫情防控工作的通知》文件进行宣贯和强调，要求全体监理人员要时刻绷紧疫情防控这根弦，严格按照公司文件要求做好现场疫情防控工作。

公司总经理张济金同志要求大家深入学习贯彻省委领导重要讲话精神和省国资委、省国投公司的具体防疫要求，结合公司实际情况对当前公司疫情防控工作做出全面细致工作部署和安排。

1、会议强调

全体人员要提高政治站位，统一思想，深刻认识当前疫情防控工作的重要性、艰巨性、复杂性和多变性，切实贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要批示精神以及党中央、国务院决策部署和，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态。

2、会议要求

公司各驻地项目监理部要结合公司实际情况制定科学、合理的防控措施，坚决守牢公司疫情防控底线。目前疫情传播渠道多、速度快、隐匿性强。公司项目多、分散广、人员流动大，给我们带来了严峻的挑战。我们要牢牢抓住“外防输入、内防反弹”的总方针，结合公司实际情况，科学防治、精准施策，落实落细疫情防控各项工作。

3、会议强调

要强化责任担当，责任到人。按照公司制定的疫情防控工作预案，要建立起主要领导负总责、分管领导负负责、具体负责人负负责的疫情防控职责体系，岗位到人，责任到人，织密织牢疫情防控网络，做到上下联动，全面贯通。

4、会议指出

各驻地项目监理部要根据项目具体情况和项目所在地的具体要求，制定详细的疫情防控工作预案，做好项目部的疫情防控和应急演练工作。

5、会议强调

疫情防控工作做到“四个到位”：确保应急物资准备到位、应急预案和演练到位，应急值守处置到位、督导检查到位，迅速妥善处置有关情况。

6、会议指出

要严格人员管理，做好全员核酸检测、工作场所消杀、疫情防控和日常工作统筹兼顾，两手都要抓，两手都要硬。

公司全体人员要把抓好疫情防控工作当做一项重大的政治任务，坚持“稳字当头、稳中求进”，牢牢坚持“两个至上”，按照“严、真、细、实、快”的工作作风要求，以更高的标准、更有力的措施，更严格的制度抓好疫情防控工作落实，确保公司安全稳定和高质量发展，以实际行动迎接党的“二十大”胜利召开！

王竣

北京路沂河桥及两岸立交改造工程桥梁顶升顺利完成

北京路沂河桥及两岸立交改造工程监理项目部 王太宝



近日，由临沂国际生态城集团投资，我单位监理实施的北京路沂河桥项目桥梁顶升工作顺利完成。北京路沂河桥桥梁顶升工程全长1200米，共40跨，分南北两幅，顶升总面积为22680平方米，同步顶升高度3.1m。北幅顶升开始于2021年11月18日，12月3日结束；南幅顶升开始于2022年2月18日，2月27日顶升到位。下一步将进行加高盖梁、支座安装施工，施工完成后老桥箱梁回落60cm，与新建拼宽桥标高一致，完成桥面系施工，最终形成北京路桥主路行车道。本工程采用抱柱承台作为顶升反力基础，安装直径609钢支撑作为顶升支柱，在钢支撑顶端安装双作用带机械锁液压千斤顶。采用国内目前最先进的交替顶升工艺，保证梁体在顶升过程中纵向位移实时可控。该工艺在PLC液压同步控制系统的加持下，实现1200米桥梁在顶升期间同步误差控制在规范数据之内，保证了上部结构安全。

桥梁顶升相比传统拆除重建桥梁，既节约50%的建造成本，项目施工周期缩短60%，又降低了对周边环境和交通的影响，减少污染与材料的浪费。

临沂利星行中心项目（一期）基槽验收顺利通过

临沂利星行中心项目监理部：李浩

2022年04月20日下午，临沂利星行中心项目（一期）基槽验收顺利通过。质监站、建设、勘察、设计、施工、监理单位参加了此次基槽验收，经各方共同确认，本次验收通过，标志着临沂利星行中心项目（一期）施工正式拉开帷幕。

验收期间，建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位相关代表组成的验收小组，严格按照地勘报告、设计图纸等基础资料，对该项目基槽开挖的尺寸、标高及基底土质情况进行了实地检查，项目严格按照施工规范、标准、设计图纸进行施工，高标准完成了第一段基槽工作，验收小组经过讨论一致通过此次地槽验收，并同意项目进行下道工序施工。

临沂利星行中心项目（一期）位于临沂市高新区西中环路段东侧，东至西墩村用地，西至西中环路，南至临沂玉江置业公司、顺通车业公司，北至临沂宇通商贸物流有限公司；建筑面积为15863.95㎡，本工程抗震设防烈度为8度，设计使用年限为50年，本工程的结构安全等级为二级。

该项目基槽验收通过，为主体大干奠定了坚实基础。下一步，我部监理人员时刻保持高标准，不断提高现场人员生产、生活安全意识，安全、优质、高效地完成项目各节点的监理工作，维护公司良好的品牌形象。



现场验收



项目效果图

2021 年度组织生活会和民主评议党员会议

韩翼鲁



山东恒信建设监理有限公司总经理
山东省轻工业设计院第四支部书记 张济金



根据有关规定和上级党组织部署要求，2022年3月11日下午2点，我支部召开2021年度组织生活会和民主评议党员会议。会议由公司总经理、支部书记张济金主持，全体党员出席。公司董事长、院党委委员李忠胜到会指导。

会上，张济金同志代表支部委员会紧扣“四个对照”，作了对照检查，深入查摆问题和不足，对存在的突出问题作了深刻检视和原因剖析，提出今后努力方向。

在批评与自我批评环节，支部委员张帆、裴宇同志率先发言，其他党员同志依次进行个人对照检查，实事求是的认真查找短板和不足，党员之间严肃认真地开展相互批评，诚恳提出意见建议。

张济金同志在总结讲话中指出，这次会议紧扣主题、准备充分，与会党员思想认识到位、查摆问题开门见山、见人见事，开展批评真心诚意、客观实在。会议达到了统一思想、振奋精神、检视问题、推动工作的目的。同时也指出了不足，特别强调下一步要针对查摆出的问题，认真抓好整改落实，切实发挥全体党员在公司转型发展中的战斗堡垒作用，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2022 年三月主题党日活动

韩翼鲁



山东恒信建设监理有限公司总经理
山东省轻工业设计院第四支部书记 张济金



2022年3月31日下午2点，我支部召开2022年3月主题党日活动，会议由公司总经理、支部书记张济金主持。由于疫情防控的需要，会议采取线上线下相结合的方式举行，全体党员、入党积极分子及群众代表出席。

会上裴宇同志首先带领大家学习了2022年政府工作报告，并传达学习了习近平总书记在十九届中央纪委六次全会上的重要讲话精神、《中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第六次全体会议公报》。大家通过学习认为，习近平总书记的重要讲话，回望历史、立足现实，直面问题、针砭时弊，思想深邃、内涵丰富，具有很强的政治性、指导性、针对性，是推进新时代党的建设新的伟大工程的基本遵循，是落实全面从严治党要求、加强党风廉政建设和反腐败斗争的行动指南。

会议强调，全体党员同志要进一步深入学习领会、准确把握会议精神，切实把思想和行动统一到习近平总书记的重要讲话精神和公司支部的部署要求上来。特别是最近针对我省“新冠肺炎”疫情反弹的情况，全体党员要立即行动起来，奋勇争先、砥砺前行，以强烈的责任担当、有力的防控举措，全力守护人民群众生命安全和稳定发展大局，构筑起疫情防控的“铜墙铁壁”，让党旗高高飘扬在战“疫”一线，奋力夺取疫情防控遭遇战、阻击战的全面胜利！

2022 年四月主题党日活动

韩翼鲁

今年4月15日是第七个全民国家安全教育日。为进一步增强全体党员维护国家安全的行动自觉和思想自觉，切实提高防范和抵御安全风险的能力，4月15日下午2点，我公司党支部结合全民国家安全教育日开展主题党日活动。组织党员干部观看国家安全教育宣传片。

相关影片向党员干部直观地展示了国家安全防范的迫切性和重要性，并充分展示了新时代国家安全成就，引导党员干部进一步增强国家安全意识、反奸防谍意识，树牢总体国家安全观，切实感悟新时代国家安全成就。

观影结束后，大家纷纷表示，在今后的工作中，要努力筑牢政治信仰和国家安全意识，全面践行总体国家安全观，有效防范和应对各种安全风险，为党的二十大胜利召开营造良好环境贡献力量。



山东恒信建设监理有限公司总经理
山东省轻工业设计院第四支部书记 张济金





青州不夜城游记

韩莹

青州市是国家历史文化名城，包含古城、云门山、博物馆三大板块，是融自然景观、人文景观于一体、城景合一的文化旅游区。今天要介绍的地方，是青州新打造的旅游景点——不夜城。青州不夜城是



国艺中联和华宇泰富共同打造，总投资约1.5亿元，青州不夜城全长1200米，占地10万平方米，以精致国潮文化为核心主题，汇集古风古韵、齐鲁民俗、现代文化等元素，是国艺中联科技集团通过艺术灯光、创意演绎、非遗展演、互动娱乐等方式在山东推出的第一个夜游文化项目。2021年11月进入尾声的时候，山东的青州不夜城正式开始试营业，6天时间累计接待20万人次，最高单日客流就超5万人次，在抖音等社交平台也是爆红，这么火爆的旅游景区自然是想一探究竟啦，我跟朋友约好，来了一场说走就走的旅行。

青州不夜城主要是以欣赏夜景为主，所以不用早起，一点不耽误周末睡懒觉。我们是跟着团队一起出发，我是第一站上车，集合时间是十二点半，然后去其他等待区接人，等接车完毕，我们就开启了愉快的青州之旅。从济南全福立交桥出发到青州不夜城，路途大约需要三个小时，到达青州不夜城停车场的的大约是三点半左右。下车之后，领队简单介绍了景区如何游玩及晚上集合时间，我们就开始自由活动啦！

青州不夜城目前是免费的景区，这一点相当的人性化，想要进入景区，只需要关注青州不夜城优选服务号，提前预约进入时间就可以啦。当然还需要出示防疫健康码，快乐出行也不能忘记防疫的重要性，口罩及酒精湿巾也都是随身携带，便于防护。整个景区南北走向，街区总长1200米，一排排柱子伫立在街区两旁，近万余个国风灯笼高高悬挂在柱子两侧，等夜幕降临的时刻，国风灯笼刹那间亮起的瞬间，仿佛穿越回了古代。街区分为喊泉、童趣、燃运三大广场，还有鱼跃、鸢飞、浪酒、闲茶、追昔、抚今6个片区，几乎是一步一景，街区两旁是传统特色小吃、网红美食、非遗文化工坊，可以一边吃着美食一边打卡各地文化工坊。节目演出从傍晚五点开始，在景区南门轮番上演，先给大家推荐几个比较火的节目吧。

玉人歌：是以玉璧为轴，双胞胎姐妹环绕两旁，翩翩起舞，梦幻般的古今联动，古时以玉形容君子，谦谦君子，品行高洁，便是如此。春风得意：常说「人生四大喜」，金榜题名时便是其中之一，状元高高在上心生喜悦，在书卷面前用毛笔挥就宏图大志。青州不倒翁：在青州不夜城，这也是最受欢迎的表演节目，还没到演出时间，络绎不绝的游客就在演出台旁边选择好看位置，表演者身穿古装，站立在几百斤重的底座之上，热情的跟游客互动，听说互动中，拿到不倒翁小姐姐手中的棒棒糖，会收获好运气哦。喷火小丑：这是小丑和喷火人共同呈现



的节目，小丑和游客们石头剪刀布、送小朋友气球，喷火人的表演最为震撼，熊熊烈火喷出的瞬间，引起现场游客阵阵惊叹。八音唐僧：表演者穿着唐僧、悟空、八戒、沙僧的演出服，在人群里跟游客们一起互动，夸张的妆容，搞怪的嘻哈舞蹈，引得游客们阵阵欢声笑语。篝火秀：七点半左右的篝火秀也非常受游客的喜爱，篝火燃起的瞬间，整个人群都激动起来，篝火秀的表演者带领着游客们，沿着篝火围成一个圈，欢快的跳起舞来。还有舞龙、刀山、如梦令等诸多节目，不管游客在不夜城的哪个角落，总能遇到精彩的节目，街区两旁还有各式各样的网红打卡地点，游客们可以尽情的拍照留念，沉浸式的体验感，真真儿不虚此行。

愉快的时光总是觉得短暂，虽然还想继续欣赏精彩的演出，但是集合的时间也不能耽误，集体出行时间观念还是很重要的，我跟朋友第一个回到大巴车上，坐在车上吃点零食等待所有人的归来。青州不夜城景区，虽然才刚刚对外营业，但是火爆程度确实不同凡响，吸引周边各地的游客络绎不绝的前往参观游玩，景区的文化氛围也相当好，带着小朋友一起体验打卡，对于小朋友来说也是一次不错的学习体验。

热烈庆祝我司监理的华能伊敏电厂长距离供热改造工程顺利投运

金秋十月，在祖国的大部分地区还处于秋高气爽的时节，极寒之地内蒙古自治区呼伦贝尔市已经历三场小到中雪，最低气温已达零下10℃。在内蒙古东部地区人民的殷切盼望中，2021年10月25日，长距离供热改造工程顺利投产，为寒冷中的人民送来了温暖，同时也为中国共产党诞生一百周年献礼。华能伊敏电厂长距离供热改造工程总投资15.5亿元，包括两台俄罗斯500MW超临界汽轮机改造、两台哈尔滨汽轮机厂生产的600MW亚临界汽轮机改造、两台哈尔滨汽轮机厂生产的600MW超临界机组改造、管径为DN1200的长输管网输送距离70.22公里，1座供热首站、2座中继泵站、1座隔压换热站，同时建设有约34公里35kV输电线路，采用6级加压泵组的输送方式，合理分配长输管网沿程压力变化，避免了长输热水管网系统高点汽化、低点超压以及水击等情况的发生，于2021年5月26日正式开工。长距离供热改造工程沿途跨越一条河流、穿过4处省级公路、4条铁路，途径草原、沼泽等地貌，具有供热规模大、供热距离长、地形高差较大、供热管径大、安全要求高等特点，是目前国内乃至全世界高寒地区供热距离最长的长输管线工程。建设一条2×DN1200供热管网主干线，供、回水温度130/45℃，循环水流量9278t/h，最大供热负荷917MW，采用直埋无补偿敷设方式。

整个长输管网系统采用6级泵组驱动输热，每级泵组设置4台循环水泵，分别设置在电厂首站、沿途两座中继泵站以及系统末端的隔压换热站内，两座中继泵站及隔压换热站用电采用35kV双回路架空输电线路，全线线路长度约34公里。多级泵组控制策略提升了整个长输热网系统运行的安全性、稳定性和经济性。伊敏长输热网是国内采用加压泵组最多的长输热网项目之一，也是唯一一个同时设置2组高温加压泵的热网项目。

呼伦贝尔属于我国严寒地区A区，在当地建设长输热网，要将防寒防冻作为重要因素考虑。本项目在管道排气阀防冻害设计、井室防冻土影响设计，泵站变频电室暖通设计和冷循环阶段的仪表伴热保护上都采取了相应措施。在施工过程中，吸取严寒期当地管网发生冻害的相关经验，对直埋排气井和直埋排气门的设计方案进行了进一步防冻优化。

我公司克服战线远、住宿、疫情等诸多意想不到的困难，发扬公司艰苦奋斗、来之能战、战之能胜的优良传统，根据工程建设的实际情况，坚持做到每一监理过程都经过分析、反馈、对比、纠正等基本流程充分做好事先、事中和事后控制，确保了控制目标的实现。在保证安全生产的前提下，确保建设单位工期，未发生任何安全事故。

在建设单位、监理单位、施工单位共同努力和各部门领导鼎力支持下，工程历时半年施工，分单位依次完成验收，最终顺利完成了华能伊敏电厂长距离供热改造工程监理工作，创造了合格业绩，顺利投运。

该项目不仅为我们在长距离供热改造工程方面积累了丰富的项目管理经验，也进一步提升了公司的综合竞争实力，为我们今后承揽热力项目奠定了良好的基础。

王斌斌

住房和城乡建设部关于印发《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》的通知

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局，山东省交通运输厅：现将《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》（以下简称《判定标准》）印发给你们，请认真贯彻执行。各级住房和城乡建设主管部门要把重大风险隐患当成事故来对待，将《判定标准》作为监管执法的重要依据，督促工程建设各方依法落实重大事故隐患排查治理主体责任，准确判定、及时消除各类重大事故隐患。要严格落实重大事故隐患排查治理挂牌督办等制度，着力从根本上消除事故隐患，牢牢守住安全生产底线。

住房和城乡建设部
2022年4月19日

（此件公开发布）

4月19日住建部出台了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》，详细列出了十二种三十四条工程生产安全重大事故隐患，并于即日起实施。我们根据住建部原文进行了整理，供大家学习。

施工安全管理重大事故隐患

（一）建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动；

（二）施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作；

（三）建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业；

（四）危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分

部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。

基坑工程重大事故隐患

（一）对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等，未采取专项防护措施；

（二）基坑土方超挖且未采取有效措施；

（三）深基坑施工未进行第三方监测；

（四）有下列基坑坍塌风险预兆之一，且未及时处理：

1. 支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值；
2. 基坑侧壁出现大量漏水、流土；
3. 基坑底部出现管涌；
4. 桩间土流失孔洞深度超过桩径。

模板工程重大事故隐患

（一）模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求；

（二）模板支架承受的施工荷载超过设计值；

(三) 模板支架拆除及滑模、爬模爬升时, 混凝土强度未达到设计或规范要求。

脚手架工程重大事故隐患

- (一) 脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求;
- (二) 未设置连墙件或连墙件整层缺失;
- (三) 附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用;
- (四) 附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏;
- (五) 附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的 2/5 或大于 6 米。

起重机械及吊装工程重大事故隐患

- (一) 塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用, 或未按规定办理使用登记;
- (二) 塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求;
- (三) 施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求;
- (四) 起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查;
- (五) 建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏;
- (六) 施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期, 标准节连接螺栓缺失或失效;
- (七) 建筑起重机械的地基基础承载力和变形不满足设计要求。

高处作业重大事故隐患

- (一) 钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形

不满足设计要求, 钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置;

- (二) 单榀钢桁架(屋架) 安装时未采取防失稳措施;
- (三) 悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上, 且未做可靠连接。

施工临时用电重大事故隐患

施工临时用电方面, 特殊作业环境(隧道、人防工程, 高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境) 照明未按规定使用安全电压的, 应判定为重大事故隐患。

有限空间作业重大事故隐患

- (一) 有限空间作业未履行“作业审批制度”, 未对施工人员进行专项安全教育培训, 未执行“先通风、再检测、后作业”原则;
- (二) 有限空间作业时现场未有专人负责监护工作。

拆除工程重大事故隐患

拆除工程方面, 拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求的, 应判定为重大事故隐患。

暗挖工程重大事故隐患

- (一) 作业面带水施工未采取相关措施, 或地下水控制措施失效且继续施工;
 - (二) 施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌, 支护结构扭曲变形或出现裂缝, 且有不断增大趋势, 未及时采取措施。
- 使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料, 应判定为重大事故隐患。
- 其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准, 且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险, 应判定为重大事故隐患。

预防市政工程基坑(槽) 坍塌“十必须”



- 01、必须编制基坑(槽) 危大工程专项施工方案, 严格履行审批手续; 超过一定规模的危大工程专项施工方案须组织专家论证。
- 02、必须在开挖前全面查清各类地下管线及建(构) 筑物情况并在现场设置醒目警示标识, 对影响范围内的地下管线、建(构) 筑物等采取保护措施。
- 03、必须将地下水降到基坑(槽) 底 50cm 以下方可开挖; 采取设置挡水墙、排水沟或其他措施, 防止客水进入; 及时排除基坑(槽) 内的积水, 尽量缩短浸泡时间。
- 04、必须严格按施工方案、设计及规范要求放坡, 自上而下、分层、分段、对称、平衡开挖, 严禁掏挖。

- 05、必须严格按施工方案实施内支撑结构的安装和拆除, 并与工况设计一致, 先支撑后开挖、先换撑后拆撑; 先装后拆、后装先拆。
- 06、必须及时清除基坑(槽) 壁石块、土块及扰动土, 必要时采取加固措施。
- 07、必须将弃土或其他物料堆放在距离基坑(槽) 边 1m 以外(土质较差的 2m 以外), 且弃土高度不得高于 1.5m。车辆通行尽量远离基坑(槽), 严禁重型机械设备在基坑(槽) 周边行走、停放。
- 08、必须按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视, 发现危及人身安全的紧急情况, 应当立即停止作业、组织人员撤离危险区域。
- 09、须保证人员正确佩戴安全帽, 基坑(槽) 内设置专用安全梯道, 人员不得在基坑(槽) 边或基坑(槽) 内休息。开挖深度超过 2m 的基坑(槽) 周边必须安装防护栏杆, 悬挂警示标识。
- 10、必须对施工人员进行岗前培训、班前教育, 安全技术交底交到每个施工人员。

为丰富《恒信文苑》期刊内容, 体现广大员工的参与性, 特发出投稿通知如下

- 1. 稿件内容为对监理政策的看法, 对公司发展的谋略和建议, 公司中标的重点工程介绍及行业新工程、新技术、新材料方面的经验交流, 对党的认识及学习心得, 风景名胜的游记, 生活小文章、小常识, 名言警句、励志文章以及对本刊物的意见与建议, 要求内容与监理行业有一定的关联性并且为原创文章, 内容积极向上, 富有时代精神。
- 2. 投稿时间截止为每月的二十日前。
- 3. 投稿方式以 WORD 文本格式提交, 发送 E-MAIL: 442989974@qq.com。文中若需附加图片或照片, 请将图片或照片原件一并发送至上述邮箱。如书写方式请送至总工办。
- 4. 稿件一旦被采用, 将给予投稿人一定的奖励。稿件若未被采用, 我们将以书面形式表示感谢。

